



# Minimum Health Requirements 2020-2021

“Evidence shows that healthy students have better attendance patterns and perform better academically. The following health requirements apply to all children enrolled in a Chicago Public School. **Children must provide proof of required immunizations and health exams before October 15, 2020, or they will face exclusion from school.**”

Health insurance can provide children and their families with comprehensive health care coverage that can be used for doctor’s visits, immunizations, prescription medications, dental care, eye exams, glasses and more!

If you would like help enrolling your child in health insurance, call the Healthy CPS Hotline: 773-553-KIDS (5437) or visit [www.cps.edu/cfbu](http://www.cps.edu/cfbu)

All Kids Health Insurance provides coverage for children in Illinois, regardless of immigration status.

If you need help finding a health center near you please call: 773-553-KIDS (5437) or visit <https://findahealthcenter.hrsa.gov>

## Recommended Vaccine

To prevent HPV cancers HPV (human papillomavirus) vaccination is recommended for preteen girls and boys at age 11 to 12 years. Preteens need HPV vaccinations for protection from HPV infections that cause cancer. CDC recommends that 11 to 12 year olds receive two doses of HPV vaccine at least six months apart. Teens and young adults who start the series later, at ages 15 through 26 years, need three doses of HPV vaccine to protect against cancer-causing HPV infection. For more information: [www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/public/index.html](http://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/public/index.html)

For more information about CPS health requirements, contact your School Nurse.

## EXAMINATION REQUIREMENTS

### Physical Examination requirements due upon enrollment, or by **10/15/20**

Physical Examination must be completed within one year prior to entry to:

- Preschool and kindergarten (physical exam and lead screening through age 6)
- 6th grade and 9th grade (ages 5, 11, 15 for un-graded programs)
- Any student entering CPS for the first time

### Vision Examination requirements due upon enrollment, **no later than 10/15/20**

- Entering the State of Illinois for the first time at any grade level.
- Entering kindergarten

### Dental Examination requirements due **5/15/21** for kindergarten, 2<sup>nd</sup>, 6<sup>th</sup> grade and 9<sup>th</sup> grade.

## IMMUNIZATION REQUIREMENTS

### Diphtheria, Pertussis (Whooping Cough), Tetanus (DTP, DTaP & Tdap)

- Four (4) or more doses. The first 3 doses with intervals of 4 weeks apart. The interval between the 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> dose is at least 6 months.
- The last dose qualifying as a booster and received on or after the 4th birthday
- One (1) dose of the Tdap vaccine for 6<sup>th</sup> to 12<sup>th</sup> grades.

### Polio

- Four (4) or more doses. The first 3 doses with intervals of 4 weeks apart. The interval between the 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> dose is at least 6 months.
- The last dose qualifying as a booster and received on or after the 4th birthday.
- A 4<sup>th</sup> dose is not needed if the 3<sup>rd</sup> dose was administered at age 4 or older and 6 months after the previous dose.

### Measles, Mumps, and Rubella (MMR)

- One (1) dose required for preschool, & a second dose required for all students kindergarten to 12<sup>th</sup> grade.
- 1st dose received at 12 months or later
- 2nd dose must be administered at least four weeks (28 days) after 1st dose

### Hepatitis B

- Three (3) doses required for all students.
- 1<sup>st</sup> dose at birth.
- 2<sup>nd</sup> dose received no less than 28 days or 4 weeks after 1<sup>st</sup> dose.
- 3<sup>rd</sup> dose received no less than 2 months after the 2<sup>nd</sup> dose and 4 months after the 1<sup>st</sup> dose.

### Varicella (Chicken Pox)

- Two (2) doses of varicella are required for kindergarten, 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, 6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup>, 8<sup>th</sup>, 9<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup>, 11<sup>h</sup>, & 12<sup>th</sup> grades. The first dose on or after the first birthday and the second dose no less than four weeks (28 days) after the first dose.
- One (1) dose required on or after the first birthday for Prek, 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup>, 5<sup>th</sup>, grades.

### Haemophilus Influenzae, Type B (HIB)

- Three (3) doses required for primary series.
- If none received before age 15 months, only one (1) dose required from age 15 months to 59 months of age. Not required age 5 years or older.

### Pneumococcal Conjugate (PCV)

- Four (4) doses required for primary series.
- If none received before age 24 months, only one (1) dose required from age 24 to 59 months of age. Not required age 5 years or older.

### Meningitis Conjugate (MCV4)

- One (1) dose of the meningitis vaccine for 6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup> and 8<sup>th</sup> grades
- Two (2) doses of the meningitis vaccine for 12th grade.
- 2<sup>nd</sup> dose must be administered at least 8 weeks after 1<sup>st</sup> dose
- If the 1st dose was given at age 16 or older; only one (1) dose will be required for 12<sup>th</sup> grade.



# Requisitos Mínimos de Salud 2020-2021

La evidencia muestra que los alumnos saludables tienen mejores patrones de asistencia y rinden mejor académicamente. Los siguientes requisitos de salud se aplican a todos los niños matriculados en escuelas públicas de Chicago. **Los niños deben presentar prueba de las vacunas exámenes de salud requeridos antes del 15 de octubre de 2020 o pueden ser excluidas de la escuela.**

¡El seguro médico puede proporcionar a los niños y sus familias una cobertura integral de atención médica que se puede utilizar para la visita del médico, vacunas, recetas, medicamentos, atención dental, exámenes oculares, anteojos y más!

Si desea ayuda para inscribir a su hijo en el seguro de salud, llame a la Línea Directa de CPS Saludable: 773-553-KIDS (5437) o visite [www.cps.edu/cfbu](http://www.cps.edu/cfbu)

All Kids Health Insurance proporciona cobertura para niños en Illinois, independientemente de su estatus migratorio.

Si necesita ayuda para encontrar un centro de salud cerca de usted, llame a: 773-553-KIDS (5437) o visite <https://findahealthcenter.hrsa.gov>

## Vacuna Recomendada

Prevención de los cánceres relacionados con el VPH Se recomienda la vacunación contra el VPH (virus del papiloma humano) para niñas y niños preadolescentes a los 11 a 12 años. Los preadolescentes necesitan vacunas contra el VPH para protegerse de las infecciones por VPH que causan cáncer. Los CDC recomiendan que los niños de 11 a 12 años reciban dos dosis de vacuna contra el VPH con al menos seis meses de diferencia. Los adolescentes y adultos jóvenes que comienzan la serie más tarde, a los 15 a 26 años de edad, necesitan tres dosis de vacuna contra el VPH para protegerse contra la infección por el VPH que causa cáncer. Para más información:

[www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/public/index.html](http://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/public/index.html)

Para obtener más información acerca de CPS requisitos de salud, póngase en contacto con su Enfermera Escolar.

## EXÁMENES REQUERIDOS

### Examen físico requerido al matricularse, o antes del **10/15/20**

El examen debe ser realizado dentro del año antes del ingreso a:

- Preescolar y jardín de infantes (examen físico y prueba de plomo en la sangre hasta los 6 años)
- 6o. y 9o. grado (edades 5, 11, 15 para programas sin clasificación escolar)
- Cualquier estudiante que ingrese a CPS por primera vez

### Examen de la Vista requerido al matricularse, **no más tarde del 10/15/20**

- Cuando ingresan a escuelas de Illinois por primera vez, en cualquier nivel de grado.
- Cuando ingresan al jardín de infantes

~~Examen Dental~~ requerido al **5/15/21** para jardín de infantes, 2º, 6º, Y 9º grado.

## REQUISITOS DE VACUNAS

### Difteria, Pertussis (Tos Ferina), Tétano (DTaP y Tdap)

- Cuatro (4) dosis o más. Las primeras 3 dosis con intervalos de 4 semanas. El intervalo entre la 3ª y 4ª dosis es de por lo menos 6 meses.
- La última dosis califica como refuerzo y se recibe al cumplir cuatro años de edad o más tarde.
- Una (1) dosis de la vacuna Tdap para 6º a 12º grados.

### Polio

- Cuatro (4) o más dosis. Las primeras 3 dosis con intervalos de 4 semanas. El intervalo entre la 3ª y 4ª. dosis debe ser de por lo menos 6 meses.
- La última dosis califica como refuerzo y se recibe al cumplir cuatro años de edad o más tarde.
- No se necesita una 4ª. dosis si la 3ª. fue administrada a los 4 años o mayor, y 6 meses después de la previa.

### Sarampión, Paperas y Rubéola

- Una (1) dosis requerida para preescolares y una segunda dosis requerida para todos los estudiantes del jardín infantil al 12º grado.
- 1ª dosis recibida a los 12 meses o más tarde.
- 2ª dosis debe ser administrada por lo menos cuatro semanas (28 días) después de la 1ª.

### Hepatitis B

- Tres (3) dosis requeridas a todos los estudiantes.
- 1ª dosis al nacer.
- 2ª dosis a no menos de 28 días o 4 semanas de la 1ª dosis.
- 3ª dosis a no menos de 2 meses después de la 2ª, y 4 meses después de la 1ª dosis.

### Varicella (Chicken Pox)

- Dos (2) dosis de la vacuna contra la varicela son requeridas para jardín infantil, 1o, 2o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o y 11o, grado. La primera, al año o después del primer cumpleaños, y la segunda no menos de cuatro semanas (28 días) de la primera dosis.
- Una (1) dosis requerida en el primer año o después del primer cumpleaños para Prek, 3o, 4o y 5o grado.

### Influenza, Tipo B (HIB)

- Tres (3) dosis requeridas para las series primarias.
- Si no recibió ninguna antes de los 15 meses, solamente una (1) dosis requerida de los 15 a 59 meses de vida. No se requiere para la edad de 5 años o mayores.

### Enfermedades neumocócicas (PCV)

- Cuatro (4) dosis requeridas para las series primarias.
- Si no recibió ninguna antes de los 24 meses de edad, solamente una (1) dosis requerida de los 24 a los 59 meses de edad. No se requiere para la edad de 5 años o mayores.

### Meningitis (MCV4)

- Una (1) dosis de vacuna contra la meningitis para 6º, 7º y 8º. grado.
- Dos (2) dosis de la vacuna contra la meningitis para 12º grado.
- 2a dosis debe administrarse al menos 8 semanas después de la 1a dosis
- Si la primera dosis fue dada a los 16 años, o mayor; solamente una (1) dosis requerida para 12º grado.